




FICHA TÉCNICA

IVECO TECTOR 15.210

MOTOR

Modelo	FPT NEF 4 ID
Tipo	4 cilindros verticales en linea, turbocooler
Potencia	206 cv (152 kW) a 2500 rpm
Par motor	720 Nm @ 1350 -2100 rpm
Cilindrada total	4,500 cc
Freno motor	Freno de escape tipo valvula mariposa
Sistema de inyección	Common rail
Baterías	2 x 12/100 Ah
Alternador (V/A)	28 V / 90 Ah



DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	i = 4.56 / 6.36
Velocidad máxima	120 km/hr
Pendiente superable Arrancabilidad	50.8%
Pendiente superable habilidad de pendiente	33.8%

IVECO TECTOR 15.210

TRANSMISIÓN

Tipo	Accionamiento mecánico		
Caja de cambios:	Eaton FS 5406 A2	6 marchas sincronizadas + 1 reversa	
	1.ª marcha = 9.01	Embrague: Monodisco y seco con accionamiento hidráulico (362mm).	
	2.ª marcha = 5.27		
	3.ª marcha = 3.22	6.ª marcha = 1.00	Marcha atrás = 8.63
	4.ª marcha = 2.04		
	5.ª marcha = 1.36		

EJES

Eje delantero	
Modelo	IVECO 5872
Tipo	Rígido
Capacidad Técnica	5,000 kg
Eje Trasero	
Modelo	Meritor MS23-235
Tipo	De doble reducción
Capacidad Técnica	10,400 kg
Reducción eje trasero	i = 4,56 / 6,36

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles parabólicos Amortiguadores telescópicos Barra estabilizadora Capacidad: 5,000 kg
Trasera	Muelles parabólicos Amortiguadores telescópicos Barra estabilizadora Capacidad: 10,400 kg

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje delantero	1er Eje Trasero	Total
Vacío sin carrocería *	3,130 kg	1,970 kg	5,100 kg
Pesos admisibles	5,000 kg	10,400 kg	15,400 kg
Capacidad de carga*	1,870 kg	8,430 kg	10,300 kg
Peso Bruto Vehicular (PBV)			15,400 Kg.
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)			27,000 kg

* Pesos para vehículos estandar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 3%..

NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad
Aros	22.5 x 6.75 (Acero)	
Neumáticos delanteros	275/80R22.5	2
Neumáticos traseros	275/80R22.5	4
Repuesto	275/80R22.5	1

CHASIS

Perfil tipo C	
Radio de Giro	9,601
Ancho entre largueros	852.7 mm

DIRECCIÓN

Modelo:	ZF 8090
Tipo:	Hidráulica general con reducción variable.

Sistema de Frenos

- Frenos neumáticos de doble circuito independientes.
- Frenos de servicio con ABS y EBL tipo Scam.
- Freno de tambor en el eje delantero y trasero.
- Freno al escape tipo válvula mariposa.
- Ajuste automático de los frenos.

CABINA

- Cabina con litera.
- Sin ventana en el techo.
- Asientos con reposacabezas incluido.
- Asiento de conductor con amortiguación neumática.
- Parasol Exterior.
- Radio USB, Bluetooth.
- Aire Acondicionado control manual.
- Elevalunas eléctricos piloto y copiloto.
- Porta llanta de repuesto.

OTROS

Tanque combustible:	1 x 275 Lts de plástico	-Depósito Adblue 27 Lts.
---------------------	-------------------------	--------------------------

OPCIONALES*

- Asiento Central para un acompañante adicional en cabina
- Asiento neumático para el copiloto
-
-

*Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente

IVECO TECTOR 15.210





El motor, la transmisión y el eje del Tector 11.190 forman el mejor tren motriz de su clase que ofrece un mejor rendimiento, agilidad y menos cambios de marcha. Todo esto se traduce en menos desgaste del camión, más ahorro de combustible y menos fatiga para usted al final del día.

Amplio camarote diseñado para la calidad de vida a bordo. Ajustes regulables, compartimentos inteligentes para que nada se quede atrás. IVECO Tector tiene la mejor cabina de su categoría: un espacio para ti.

Aplicaciones: Camión Baranda, Furgón, Plataforma.

Dimensiones (mm) - Chasis cabina sin carrocería




Medidas:

A - Distancia entre ejes	= 4,734 mm
B - Largo Total	= 8,466 mm
D - Altura de cabina	= 2,860 mm
F - Voladizo trasero	= 2,370 mm
G - Angulo de ataque delantero	= 14°

Iveco se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Fotos pueden incluir opcionales.



Red a Nivel Nacional

LIMA: El Agustino

Av. Nicolás de Ayllón 2635,
El Agustino.

Telf. (01) 630-2480

PIURA

Parque Piura Futura, Lote 60-2, 26 de Octubre,
Carretera salida Piura a Sullana.

Telf. (073) 60-3475.

CUSCO

Sector La Florida San Lorenzo Km 11
Cachimayo, Anta.

Telf. (084) 24-6800.

CALLAO

Av. Elmer Faucett N° 217, Callao.

Tel. (01) 611-4040

TRUJILLO

Av. Teodoro Valcárcel 983,
Santa Leonor.

Telf. (044) 22-1686.

JULIACA

Av. Mártires 4 de Noviembre N° 2342
Mz J-26 lote 6-D Urb. Taparachi,
Juliaca, San Román, Puno.

Telf. 979-515108

AREQUIPA

Variante de Uchumayo km.5
Cerro Colorado.

Telf. (054) 272-077.