




TRAKKER 6X4 AD380T41 H

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	Α	3.820 / 1.380
Longitud total	В	8.266
Ancho máximo sobre cabina	Е	2.550
Eje delantero	Н	445
Altura trasera del marco, sin carga	L	1.120
Altura delantera del chasis, sin carga		1.127
Altura trasera del chasis, sin carga		1.120
Voladizo delantero	C	1.440
Voladizo trasero	D	1.495
Distancia mínima del suelo (delantera)	P	337
Distancia mínima del suelo (trasera)	Q	311
Altura total hasta la parte superior de la cabina, sin carga	K	3.104
Radio de giro (bordillo a bordillo)		18.100
Radio de giro (pared a pared)		19.700
Vía delantera	Μ	2.040
Vía trasera	Ν	1.820
Ángulo de aproximación α		26°
Ángulo de salida β		23°
Ángulo de rampa γ		19°
Espesor de los largueros		10
Altura máxima de los largueros		309
Ancho de la brida de los largueros		80
Ancho del marco en la parte trasera		776









TRAKKER 6X4 AD380T41 H



CAPACIDADES / PESOS (KG)

Distancia entre ejes 3.820 / 1.380 Peso total del vehículo 9.470 4.775 Peso total en el eje delantero Peso total en los ejes traseros 4.695 G.V.W. 34.800 8.000 Peso plateado en el eje delantero Peso plateado en el eje(s) trasero(s) 26.800 Cuerpo máximo y Carga útil 25.330

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Versión especifica CAB WORLD Configuración ejes 6 x 4 33 TON Masa total a tierra Cab Active Day Short My 2013 Cursor 13 410 CV Euro 5 Habitabilidad cabina Potencia motor Cambio Eurotronic 16 Vel. Tipo Cambio / N. Vel Paso entre ejes Paso entre ruedas 3.820 Tandem Pesante HUB Reduction Tipo puente Tipo suspensión vehículo Suspensiones mecánicas Tipos frenos Frenos de tambor (del. / tras.) Neumáticos 20.746 - PNEUMATICI 325 / 95 R24 Color 50.092 - Amarillo IC92 RAL 1.004 Conducción Conducción a la izquierda Uso Off-Road, tracción parcial

MOTOR

Desplazamiento total cm³ 12.880 Peso Kg (sin aceite / agua) 1.117 Capacidad de aceite (Kg) 31 Rodamientos Sistema de inyección UNIT-INJECTOR Regulador de inyección tipo EDC THERMOSTARTER Tipo de arranque en frío Bomba de dirección hidráulica EURO 4 / 5 Control de emisiones Limitador de velocidad (Km/h) Potencia de freno del motor (kW) 306 Freno de motor (rpm) 2.400 Sistema de enfriamiento Agua



TRANSMISIÓN 410 E5 - CURSOR 13 410 CV EURO5

Potencia máxima 302 kW (410 HP) @ 1.900 rpm 214 Kgm (2.100 Nm) @ 1.000 rpm Torque máximo

